

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
AREE URBANE, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, MANUTENZIONE
PROGRAMMATA DEL TERRITORIO - GESTIONE INTEGRATA DEI
BACINI IDROGRAFICI. PROTEZIONE CIVILE. ATTIVITA' DI
RELAZIONE POLITICA CON I PAESI DEL MEDITERRANEO

Servizio Normativa, contenzioso, contratti
Sezione Regionale Osservatorio Contratti Pubblici

Prezzario Regionale - "Edizione 2007"

Categoria R

1. LAVORI ED OPERE VARIE
2. LASTRICATI
3. CORDONI
4. TRAVERSOLE, SCHEGGIONATI, SELCIATI, CUBETTI

Categoria R

1. LAVORI ED OPERE VARIE

R/1-1

CORDONCINO PREFABBRICATO in cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure 12x22, con spigolo arrotondato, posto in opera, compreso il sottostante basamento di calcestruzzo di cemento

anno 2007 - al metro lineare: € 16.18

anno 2006 - al metro lineare: € 15.31

anno 2004 - al metro lineare: € 14.01

anno 2000 - al metro lineare: € 12.77

R/1-2

ZANELLA STRADALE prefabbricata in cemento vibrato, di larghezza cm 50 e spessore non inferiore a cm 10, posta in opera, compreso il sottostante basamento di calcestruzzo di cemento

anno 2007 - al metro quadrato: € 23.88

anno 2006 - al metro quadrato: € 22.60

anno 2004 - al metro quadrato: € 20.68

anno 2000 - al metro quadrato: € 18.85

PALETTI PER RECINZIONE prefabbricati in cemento armato vibrato, di sezione cm 10x10, con fori ogni 25 cm per il passaggio del filo spinato, posti in opera compresi scavo, opere murarie di ancoraggio e trasporto a rifiuto del materiale di risulta

R/1-3

Di altezza m 2

anno 2007 - cadauno: € 20.41

anno 2006 - cadauno: € 19.32

anno 2004 - cadauno: € 17.67

anno 2000 - cadauno: € 16.11

R/1-4

Categoria R

Di altezza m 2.50

anno 2007 - cadauno: € 22.53

anno 2006 - cadauno: € 21.32

anno 2004 - cadauno: € 19.51

anno 2000 - cadauno: € 17.78

R/1-5

Di altezza m 3

anno 2007 - cadauno: € 25.33

anno 2006 - cadauno: € 23.97

anno 2004 - cadauno: € 21.93

anno 2000 - cadauno: € 19.99

R/1-6

CANALETTE PREFABBRICATE in cemento vibrato, costituite da embrici di misura 50x50x20 poste in opera secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno, compresi lo scavo, il costipamento del terreno D'appoggio della condotta, il bloccaggio delle canalette mediante paletti di castagno di diametro in punta non inferiore a cm 6 e di lunghezza cm 80 infissi a forza nel terreno; compreso altresì il raccordo alla pavimentazione stradale mediante strato di conglomerato bituminoso compresso

anno 2007 - al metro lineare: € 18.28

anno 2006 - al metro lineare: € 17.30

anno 2004 - al metro lineare: € 15.83

anno 2000 - al metro lineare: € 14.43

R/1-7

POSA IN OPERA DI CANALETTE DELL'AMMINISTRAZIONE, compresi lo scavo, il costipamento del terreno D'appoggio della condotta, il bloccaggio delle canalette mediante paletti di castagno di diametro in punta non inferiore a cm 6 e di lunghezza cm 80 infissi a forza nel terreno, compreso inoltre il trasporto delle canalette dal deposito in cantiere al sito di impiego

anno 2007 - al metro lineare: € 9.45

Categoria R

anno 2006 - al metro lineare: € 8.94

anno 2004 - al metro lineare: € 8.18

anno 2000 - al metro lineare: € 7.46

R/1-8

TUBAZIONE DI DRENAGGIO in cemento di diametro cm 20 posta in opera compresi lo scavo, il rinfilanco con ghiaietto della pezzatura di mm 5 ed il rinterro

anno 2007 - al metro lineare: € 14.14

anno 2006 - al metro lineare: € 13.38

anno 2004 - al metro lineare: € 12.24

anno 2000 - al metro lineare: € 11.16

R/1-9

TUBAZIONE PER SCARICO DI ACQUA di superficie dei rilevati, in acciaio ondulato zincato, posta in opera completa di fasce di giunzione, bocchette a cannocchiale, pezzi speciali, compresa l'eventuale fornitura e posa in opera di staffe

anno 2007 - al chilogrammo: € 2.65

anno 2006 - al chilogrammo: € 2.51

anno 2004 - al chilogrammo: € 2.29

anno 2000 - al chilogrammo: € 2.09

R/1-10

TUBAZIONE PERFORATA DI DRENAGGIO in acciaio ondulato zincato, posta in opera completa di fasce e giunzione

anno 2007 - al chilogrammo: € 2.80

anno 2006 - al chilogrammo: € 2.65

anno 2004 - al chilogrammo: € 2.42

anno 2000 - al chilogrammo: € 2.21

MANUFATTO TUBOLARE IN LAMIERA di acciaio ondulata zincata, per tombini ed opere di attraversamento stradale, posto in opera, completo di organi di giunzione (bulloni, dadi, ganci, ecc.) e con protezione di zincatura a bagno caldo su entrambe le facce, da praticare dopo l'avvenuto taglio e piegatura dell'elemento

Categoria R

R/1-11

Tipo ad elementi incastrati

anno 2007 - al chilogrammo: € 2.88

anno 2006 - al chilogrammo: € 2.72

anno 2004 - al chilogrammo: € 2.49

anno 2000 - al chilogrammo: € 2.27

R/1-12

Tipo a piastre multiple

anno 2007 - al chilogrammo: € 2.94

anno 2006 - al chilogrammo: € 2.78

anno 2004 - al chilogrammo: € 2.55

anno 2000 - al chilogrammo: € 2.32

R/1-13

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO in ghisa antisdrucchiolo per pozzetto stradale, con sistema di chiusura antifurto - modello 40 - avente le dimensioni interne di cm 40x40, del peso di kg 55 circa, costituito da monoblocco in ghisa fusa di spessore rinforzato, capace di portate di t 10 per asse. Il sistema ad una chiusura è così costituito: - cilindro in acciaio fuso all'interno del chiusino; - cilindro libero di ruotare; - gommini di tenuta; - chiave speciale ad espansione in acciaio.

anno 2007 - cadauno: € 182.18

anno 2006 - cadauno: € 172.40

anno 2004 - cadauno: € 157.75

anno 2000 - cadauno: € 143.79

R/1-14

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO in ghisa antisdrucchiolo per pozzetto stradale, con sistema di chiusura antifurto - modello 50 - avente le dimensioni interne di cm 50x50, del peso di kg 120 circa, costituito da monoblocco in ghisa fusa di spessore rinforzato, capace di portate di t 10 per asse. Il sistema a due chiusure è così costituito: - cilindro in acciaio fuso all'interno del chiusino; - cilindro libero di ruotare; - gommini di tenuta; - chiave speciale ad espansione in acciaio.

Categoria R

anno 2007 - cadauno: € 348.50

anno 2006 - cadauno: € 329.80

anno 2004 - cadauno: € 301.77

anno 2000 - cadauno: € 275.06

R/1-15

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO in ghisa antisdrucchiolo per pozzetto stradale, con sistema di chiusura antifurto - modello 65 - avente le dimensioni interne di cm 65x65, del peso di kg 150 circa, costituito da monoblocco in ghisa fusa di spessore rinforzato, capace di portate di t 10 per asse. Il sistema a due chiusure è così costituito: - cilindro in acciaio fuso all'interno del chiusino; - cilindro libero di ruotare; - gommini di tenuta; - chiave speciale ad espansione in acciaio.

anno 2007 - cadauno: € 401.42

anno 2006 - cadauno: € 379.88

anno 2004 - cadauno: € 347.59

anno 2000 - cadauno: € 316.83

FORNITURA E COLLOCAMENTO IN OPERA DI POZZETTO Autopulente Sifonato, carreggiabile per mezzi da t 10 per asse, in conglomerato cementizio prefabbricato con pareti e fondo in calcestruzzo di cemento classe R 350, dello spessore minimo di cm 10 opportunamente armato con rete elettrosaldata, telaio, griglia e coperchio D'ispezione in ghisa rinforzata; due paratie in acciaio inox stampato dello spessore di 15/10; una inclinata ed aperta sopra e sotto e l'altra verticale chiusa a soffietto ed aperta inferiormente, a bordo ricurvo completo di asola per centramento tubo di scarico del diametro di mm 230; il tutto in opera su strato di conglomerato cementizio classe R 350 dello spessore di cm 10 escluso soltanto lo scavo

R/1-16

Pozzetto delle dimensioni interne 80x40x70 e griglia ecologica tipo Europa mod. 40x40

anno 2007 - cadauno: € 726.49

anno 2006 - cadauno: € 687.49

anno 2004 - cadauno: € 629.07

anno 2000 - cadauno: € 573.39

R/1-17

Categoria R

Pozzetto delle dimensioni interne 100x48x70 e griglia ecologica tipo Europa mod. 48x48

anno 2007 - cadauno: € 1081.03

anno 2006 - cadauno: € 1023.01

anno 2004 - cadauno: € 936.07

anno 2000 - cadauno: € 853.22

FORNITURA E COLLOCAMENTO DI CADITOIA STRADALE costituita da pozzetto in calcestruzzo vibrato e griglia stradale a chiusura automatica basculante, costituita da monoblocco in ghisa fusa rinforzata, carrabile per mezzi fino a t 10 per asse, con sistema di chiusura in acciaio inox stampato consistente in un piattello di spessore di mm 40x40, asse di diametro di mm 12, munita di bulloni in acciaio, contrappesi per bilanciare in ghisa fusa e telaio rinforzato in ghisa, mano d'opera a terra compreso il conglomerato del piano di appoggio del pozzetto ed escluso soltanto lo scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte; le misure sono quelle interne del pozzetto e del manufatto

R/1-18

Pozzetto da cm 40x40x70 e griglia cm 40x40 con 10 asole, peso caditoia kg 50 circa, peso telaio kg 50 circa

anno 2007 - cadauna: € 368.91

anno 2006 - cadauna: € 349.11

anno 2004 - cadauna: € 319.44

anno 2000 - cadauna: € 291.17

R/1-19

Pozzetto da cm 50x50x70 e griglia cm 48x48 con 12 asole, peso caditoia kg 75 circa, peso telaio kg 70 circa

anno 2007 - cadauna: € 569.25

anno 2006 - cadauna: € 538.70

anno 2004 - cadauna: € 492.92

anno 2000 - cadauna: € 449.29

R/1-20

Pozzetto da cm 42x62x70 e griglia cm 40x60 con 14 asole, peso caditoia kg 80 circa, peso telaio kg 78 circa

Categoria R

anno 2007 - cadauna: € 546.57

anno 2006 - cadauna: € 517.24

anno 2004 - cadauna: € 473.28

anno 2000 - cadauna: € 431.39

R/1-21

Pozzetto da cm 50x62x70 e griglia cm 48x60 con 16 asole, peso caditoia kg 105 circa, peso telaio kg 90 circa

anno 2007 - cadauna: € 648.62

anno 2006 - cadauna: € 613.80

anno 2004 - cadauna: € 561.64

anno 2000 - cadauna: € 511.93

R/1-22

Pozzetto da cm 65x65x70 e griglia cm 63x63 con 16 asole, peso caditoia kg 140 circa, peso telaio kg 120 circa

anno 2007 - cadauna: € 724.22

anno 2006 - cadauna: € 685.35

anno 2004 - cadauna: € 627.10

anno 2000 - cadauna: € 571.60

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CADITOIA STRADALE antiratto costituita da pozzetto in calcestruzzo vibrato delle dimensioni di cm 45x45x70, predisposto per l'eventuale inserimento di una vasca troncopiramidale in lamiera zincata per la sifonatura, telaio e griglia in ghisa, quest'ultima delle dimensioni di cm 40x40, capace di sopportare un carico statico concentrato in mezzera di 5 t, completa di apparecchiatura per l'apertura e chiusura automatica dei vuoti della griglia (piattello, pattine, supporti e bulloni in acciaio inox e contrappesi per bilanciere e relativo telaio in ghisa) e compreso il conglomerato per il piano di appoggio del pozzetto ed escluso soltanto lo scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte

R/1-23

Senza vasca estraibile in lamiera

anno 2007 - cadauna: € 356.05

Categoria R

anno 2006 - cadauna: € 336.94

anno 2004 - cadauna: € 308.31

anno 2000 - cadauna: € 281.02

R/1-24

Con vasca troncopiramidale in lamiera 15/10 con doppia zincatura

anno 2007 - cadauna: € 448.29

anno 2006 - cadauna: € 424.23

anno 2004 - cadauna: € 388.18

anno 2000 - cadauna: € 353.82

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CADITOIA STRADALE antiratto costituita da pozzetto in calcestruzzo vibrato delle dimensioni di cm 48x48x70, predisposto per l'eventuale inserimento di una vasca troncopiramidale in lamiera zincata per la sifonatura, telaio e griglia in ghisa, quest'ultima delle dimensioni di cm 48x48, capace di sopportare un carico statico concentrato in mezzera di 5 t, completa di apparecchiatura per l'apertura e chiusura automatica dei vuoti della griglia (piattello, pattine, supporti e bulloni in acciaio inox e contrappesi per bilanciere e relativo telaio in ghisa) e compreso il conglomerato per il piano di appoggio del pozzetto ed escluso soltanto lo scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte

R/1-25

Senza vasca estraibile in lamiera

anno 2007 - cadauna: € 479.28

anno 2006 - cadauna: € 453.56

anno 2004 - cadauna: € 415.01

anno 2000 - cadauna: € 378.28

R/1-26

Con vasca troncopiramidale in lamiera 15/10 con doppia zincatura

anno 2007 - cadauna: € 579.83

anno 2006 - cadauna: € 548.71

anno 2004 - cadauna: € 502.08

Categoria R

anno 2000 - cadauna: € 457.64

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CADITOIA STRADALE antiratto costituita da pozzetto in calcestruzzo vibrato delle dimensioni di cm 42x60x70, predisposto per l'eventuale inserimento di una vasca troncopiramidale in lamiera zincata per la sifonatura, telaio e griglia in ghisa, quest'ultima delle dimensioni di cm 42x60, capace di sopportare un carico statico concentrato in mezzeria di 5 t, completa di apparecchiatura per l'apertura e chiusura automatica dei vuoti della griglia (piattello, pattine, supporti e bulloni in acciaio inox e contrappesi per bilanciere e relativo telaio in ghisa) e compreso il conglomerato per il piano di appoggio del pozzetto ed escluso soltanto lo scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte

R/1-27

Senza vasca estraibile in lamiera

anno 2007 - cadauna: € 455.84

anno 2006 - cadauna: € 431.38

anno 2004 - cadauna: € 394.71

anno 2000 - cadauna: € 359.78

R/1-28

Con vasca troncopiramidale in lamiera 15/10 con doppia zincatura

anno 2007 - cadauna: € 556.39

anno 2006 - cadauna: € 526.53

anno 2004 - cadauna: € 481.78

anno 2000 - cadauna: € 439.14

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CADITOIA STRADALE antiratto costituita da pozzetto in calcestruzzo vibrato delle dimensioni di cm 48x60x70, predisposto per l'eventuale inserimento di una vasca troncopiramidale in lamiera zincata per la sifonatura, telaio e griglia in ghisa, quest'ultima delle dimensioni di cm 48x60, capace di sopportare un carico statico concentrato in mezzeria di 5 t, completa di apparecchiatura per l'apertura e chiusura automatica dei vuoti della griglia (piattello, pattine, supporti e bulloni in acciaio inox e contrappesi per bilanciere e relativo telaio in ghisa) e compreso il conglomerato per il piano di appoggio del pozzetto ed escluso soltanto lo scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte

R/1-29

Senza vasca estraibile in lamiera

Categoria R

anno 2007 - cadauna: € 541.28

anno 2006 - cadauna: € 512.22

anno 2004 - cadauna: € 468.69

anno 2000 - cadauna: € 427.21

R/1-30

Con vasca troncopiramidale in lamiera 15/10 con doppia zincatura

anno 2007 - cadauna: € 649.38

anno 2006 - cadauna: € 614.52

anno 2004 - cadauna: € 562.30

anno 2000 - cadauna: € 512.53

2. LASTRICATI

RILAVORATURA A PUNTILLO di vecchio basolato in opera di qualunque classe

R/2-1

A puntillo ordinario

anno 2007 - al metro quadrato: € 15.65

anno 2006 - al metro quadrato: € 14.81

anno 2004 - al metro quadrato: € 13.55

anno 2000 - al metro quadrato: € 12.35

R/2-2

A puntillo minuto

anno 2007 - al metro quadrato: € 18.07

anno 2006 - al metro quadrato: € 17.10

anno 2004 - al metro quadrato: € 15.64

anno 2000 - al metro quadrato: € 14.26

RILAVORATURA A BOCCIARDA di vecchio basolato in opera di qualunque classe

Categoria R

R/2-3

Già lavorato a bocciarda

anno 2007 - al metro quadrato: € 15.95

anno 2006 - al metro quadrato: € 15.10

anno 2004 - al metro quadrato: € 13.81

anno 2000 - al metro quadrato: € 12.59

R/2-4

Già lavorato a puntillo

anno 2007 - al metro quadrato: € 20.94

anno 2006 - al metro quadrato: € 19.82

anno 2004 - al metro quadrato: € 18.14

anno 2000 - al metro quadrato: € 16.53

R/2-5

RILAVORATURA A SCALPELLO di assetti su basolato in opera di qualunque classe

anno 2007 - al metro lineare: € 5.89

anno 2006 - al metro lineare: € 5.58

anno 2004 - al metro lineare: € 5.10

anno 2000 - al metro lineare: € 4.65

R/2-6

FORI PER PRESA D'ACQUA, tagliati in basoli di qualunque classe

anno 2007 - cadauno: € 18.07

anno 2006 - cadauno: € 17.10

anno 2004 - cadauno: € 15.64

anno 2000 - cadauno: € 14.26

R/2-7

BITUMATURA A CALDO dei giunti in lastricati nuovi e vecchi di qualunque classe, previa preparazione delle connessioni e loro accuratissima pulizia fino ad almeno cm 3 di

Categoria R

profondità, compreso lo spargimento di sabbione e bitumatura completa

anno 2007 - cadauno: € 2.42

anno 2006 - cadauno: € 2.29

anno 2004 - cadauno: € 2.10

anno 2000 - cadauno: € 1.91

3. CORDONI

CORDONI DI TRAVERTINO compatto lavorati a bocciarda sulla faccia vista ed a scalpello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato, di lunghezza ciascuno non minore di cm 70 e altezza minima di cm 25, posti in opera con malta idraulica, compresi il taglio del vecchio masso o della vecchia pavimentazione fino all'altezza di cm 15, il trasporto in avvicinamento del cordino ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta

R/3-1

Di larghezza cm 40

anno 2007 - al metro lineare: € 73.32

anno 2006 - al metro lineare: € 69.39

anno 2004 - al metro lineare: € 63.49

anno 2000 - al metro lineare: € 57.87

R/3-2

Di larghezza cm 30

anno 2007 - al metro lineare: € 61.98

anno 2006 - al metro lineare: € 58.66

anno 2004 - al metro lineare: € 53.67

anno 2000 - al metro lineare: € 48.92

CORDONI DI TRAVERTINO compatto delle cave approvate, lavorati a puntillo sulle facce viste ed a scalpello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato, di lunghezza minima cm 25 posti in opera compresi il taglio del vecchio masso o della vecchia pavimentazione fino all'altezza di cm 15, il trasporto in avvicinamento del cordino ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta

R/3-3

Categoria R

Di larghezza cm 20

anno 2007 - al metro lineare: € 52.92

anno 2006 - al metro lineare: € 50.08

anno 2004 - al metro lineare: € 45.83

anno 2000 - al metro lineare: € 41.77

R/3-4

Di larghezza cm 15

anno 2007 - al metro lineare: € 45.36

anno 2006 - al metro lineare: € 42.92

anno 2004 - al metro lineare: € 39.28

anno 2000 - al metro lineare: € 35.80

CORDONI VECCHI DI TRAVERTINO o pietre chiare rilavorati a bocciarda sulle facce viste ed a scalpello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato, posti in opera compresi il taglio del vecchio muro o della vecchia pavimentazione fino all'altezza di cm 15, il trasporto in avvicinamento del cordino ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta

R/3-5

Di larghezza cm 40

anno 2007 - al metro lineare: € 40.82

anno 2006 - al metro lineare: € 38.63

anno 2004 - al metro lineare: € 35.35

anno 2000 - al metro lineare: € 32.22

R/3-6

Di larghezza cm 30

anno 2007 - al metro lineare: € 34.77

anno 2006 - al metro lineare: € 32.90

anno 2004 - al metro lineare: € 30.10

anno 2000 - al metro lineare: € 27.44

Categoria R

CORDONI VECCHI DI TRAVERTINO o pietre calcaree rilavorati a puntillo sulle facce viste ed a scalpello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato, posti in opera, compresi il taglio del vecchio muro o della vecchia pavimentazione fino all'altezza di cm 15, il trasporto in avvicinamento del cordino ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta

R/3-7

Di larghezza cm 20

anno 2007 - al metro lineare: € 25.33

anno 2006 - al metro lineare: € 23.97

anno 2004 - al metro lineare: € 21.93

anno 2000 - al metro lineare: € 19.99

R/3-8

Di larghezza cm 15

anno 2007 - al metro lineare: € 22.53

anno 2006 - al metro lineare: € 21.32

anno 2004 - al metro lineare: € 19.51

anno 2000 - al metro lineare: € 17.78

R/3-9

Di larghezza da 10 a 12 cm

anno 2007 - al metro lineare: € 21.16

anno 2006 - al metro lineare: € 20.02

anno 2004 - al metro lineare: € 18.32

anno 2000 - al metro lineare: € 16.70

SOVRAPPREZZO PER LO SFRIDO, il taglio e la posa in curva di cordoni nuovi

R/3-10

Di larghezza da 30 a 40 cm

anno 2007 - al metro lineare: € 18.28

anno 2006 - al metro lineare: € 17.30

anno 2004 - al metro lineare: € 15.83

Categoria R

anno 2000 - al metro lineare: € 14.43

R/3-11

Di larghezza da 15 a 20 cm

anno 2007 - al metro lineare: € 15.50

anno 2006 - al metro lineare: € 14.66

anno 2004 - al metro lineare: € 13.42

anno 2000 - al metro lineare: € 12.23

BOCCHETTE PER CADITOIE stradali di sezione media cm 40x13 tagliate in cordoni

R/3-12

Di larghezza da 30 a 40 cm

anno 2007 - cadauna: € 18.28

anno 2006 - cadauna: € 17.30

anno 2004 - cadauna: € 15.83

anno 2000 - cadauna: € 14.43

R/3-13

Di larghezza da 15 a 20 cm

anno 2007 - cadauna: € 15.50

anno 2006 - cadauna: € 14.66

anno 2004 - cadauna: € 13.42

anno 2000 - cadauna: € 12.23

4. TRAVERSOLE, SCHEGGIONATI, SELCIATI, CUBETTI

R/4-1

TRAVERSOLE DI TRAVERTINO compatto lavorate a subbia sulla superficie ed a scalpello negli assetti, con testate a punta o a squadro, con o senza battute e con o senza mezze feritoie nei canti, poste in opera con malta, compreso lo spianamento del piano di appoggio, di spessore da 20 a 25 cm

anno 2007 - al metro quadrato: € 173.11

Categoria R

anno 2006 - al metro quadrato: € 163.82

anno 2004 - al metro quadrato: € 149.90

anno 2000 - al metro quadrato: € 136.63

R/4-2

TRAVERSOLE VECCHIE DI PIETRARSA tolte e rimesse in opera con malta

anno 2007 - al metro quadrato: € 28.72

anno 2006 - al metro quadrato: € 27.18

anno 2004 - al metro quadrato: € 24.87

anno 2000 - al metro quadrato: € 22.67

R/4-3

SCHEGGIONATI DI PIETRAME (SCAPOLI) calcarei per lastricati o rivestimenti, eseguiti con pietre scelte di spessore non minore di cm 20, spianate sulla superficie vista e squadrate negli assetti, di forma poligonale con 4 o più lati, poste in opera a mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa la rabboccatura dei giunti ed ogni onere e magistero

anno 2007 - al metro quadrato: € 56.28

anno 2006 - al metro quadrato: € 53.26

anno 2004 - al metro quadrato: € 48.73

anno 2000 - al metro quadrato: € 44.42

R/4-4

SCHEGGIONATO DI PIETRAME di proprietà dell'amministrazione con pietra lavorata e posta in opera, compresa la rabboccatura dei giunti ed ogni onere e magistero

anno 2007 - al metro quadrato: € 25.33

anno 2006 - al metro quadrato: € 23.97

anno 2004 - al metro quadrato: € 21.93

anno 2000 - al metro quadrato: € 19.99

R/4-5

SELCIATO DI SELCI ALLA ROMANA di lato da 9 a 12 cm, lavorati a puntillo e posti in opera ad archi contrastanti su letto di sabbia dello spessore di cm 10, compresi la battitura

Categoria R

dei selci, l'innaffiamento della superficie e l'eventuale suggellatura dei giunti (quando non viene eseguita la bitumatura) con beverone di malta stemperata con acqua

anno 2007 - al metro quadrato: € 64.12

anno 2006 - al metro quadrato: € 60.68

anno 2004 - al metro quadrato: € 55.52

anno 2000 - al metro quadrato: € 50.61

R/4-6

PAVIMENTAZIONE CON CUBETTI DI PIETRA VESUVIANA, di lato da 12 a 14 cm, lavorati a puntillo posti in opera a secco ad archi contrastanti su letto di sabbia dello spessore di cm 10, compresa la bitumatura dei giunti, compresi la battitura dei selci, l'innaffiamento della superficie e l'eventuale suggellatura dei giunti con beverone di malta stemperata con acqua

anno 2007 - al metro quadrato: € 81.80

anno 2006 - al metro quadrato: € 77.41

anno 2004 - al metro quadrato: € 70.83

anno 2000 - al metro quadrato: € 64.56

PAVIMENTAZIONE CON CUBETTI DI PORFIDO posti in opera a secco ad archi contrastanti, su letto di sabbia dello spessore da 8 a 10 cm, compresi la battitura dei selci, l'innaffiamento della superficie e l'eventuale suggellatura dei giunti con beverone di malta stemperata con acqua

R/4-7

Con cubetti di lato da 4 a 6 cm

anno 2007 - al metro quadrato: € 64.12

anno 2006 - al metro quadrato: € 60.68

anno 2004 - al metro quadrato: € 55.52

anno 2000 - al metro quadrato: € 50.61

R/4-8

Con cubetti di lato da 6 a 8 cm

anno 2007 - al metro quadrato: € 68.71

anno 2006 - al metro quadrato: € 65.02

Categoria R

anno 2004 - al metro quadrato: € 59.50

anno 2000 - al metro quadrato: € 54.23

R/4-9

Con cubetti di lato da 8 a 10 cm

anno 2007 - al metro quadrato: € 75.25

anno 2006 - al metro quadrato: € 71.21

anno 2004 - al metro quadrato: € 65.16

anno 2000 - al metro quadrato: € 59.39

R/4-10

Con cubetti di lato da 10 a 12 cm

anno 2007 - al metro quadrato: € 85.07

anno 2006 - al metro quadrato: € 80.50

anno 2004 - al metro quadrato: € 73.66

anno 2000 - al metro quadrato: € 67.14

R/4-11

PAVIMENTAZIONE CON VECCHI SELCI ALLA ROMANA o vecchi cubetti di pietrarsa, posti in opera a secco su letto di sabbia di cm 10, compresi la bitumatura dei giunti, la battitura dei selci, l'innaffiamento della superficie e l'eventuale suggellatura dei giunti con beverone di malta stemperata con acqua

anno 2007 - al metro quadrato: € 21.16

anno 2006 - al metro quadrato: € 20.02

anno 2004 - al metro quadrato: € 18.32

anno 2000 - al metro quadrato: € 16.70

R/4-12

PAVIMENTAZIONE CON VECCHI CUBETTI DI PORFIDO di qualunque dimensione posti in opera a secco ad archi contrastanti su letto di sabbia, dello spessore da 8 a 10 cm, compresi la battitura dei selci, l'innaffiamento della superficie e l'eventuale suggellatura dei giunti con beverone di malta stemperata con acqua

anno 2007 - al metro quadrato: € 22.68

Categoria R

anno 2006 - al metro quadrato: € 21.46

anno 2004 - al metro quadrato: € 19.64

anno 2000 - al metro quadrato: € 17.90

R/4-13

BITUMATURA A CALDO DEI GIUNTI nei selciati e nelle pavimentazioni con cubetti di porfido, previa preparazione delle connessure e loro accuratissima pulizia fino ad almeno cm 3 di profondità, compresi lo spargimento di sabbione e bitumatura compiuta e quanto altro occorra per dare rifinito il lavoro a regola d'arte

anno 2007 - al metro quadrato: € 40.82

anno 2006 - al metro quadrato: € 38.63

anno 2004 - al metro quadrato: € 35.35

anno 2000 - al metro quadrato: € 32.22

R/4-14

REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE con cubetti di porfido cm 6x8, lavorato a coda di rondine e posto in opera ad archi contrastanti delle dimensioni, decorazione realizzata con marmo bianco di Carrara e compreso l'onere degli sfridi, sabbia di allettamento di circa cm 10 di spessore compatibilmente con le pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche, sigillatura dei giunti con sabbia a cemento del tipo 425 con dosatura di q.li 4.00/mc, bagnatura e battitura per dare l'opera finita. Dette decorazioni vanno guidate con stampi per poter ottenere la migliore leggibilità in senso perpendicolare, orizzontale e diagonale compatibilmente ai bordi con la irregolarità delle piazze e vie

anno 2007 - al metro quadrato: € 82.39

anno 2006 - al metro quadrato: € 77.97

anno 2004 - al metro quadrato: € 71.34

anno 2000 - al metro quadrato: € 65.03

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI TRAVERTINO provenienti dal taglio con lama di sega per la realizzazione di decorazioni, compreso l'onere della malta grassa a q.li 2.00 di cemento 325, sigillatura dei giunti ed eventuale stuccatura delle cavità naturali insite nella pietra medesima per dare l'opera finita

R/4-15

Lastre spessore cm 8

anno 2007 - al metro quadrato: € 117.93

Categoria R

anno 2006 - al metro quadrato: € 111.60

anno 2004 - al metro quadrato: € 102.12

anno 2000 - al metro quadrato: € 93.08

R/4-16

Lastre spessore cm 6

anno 2007 - al metro quadrato: € 102.06

anno 2006 - al metro quadrato: € 96.58

anno 2004 - al metro quadrato: € 88.37

anno 2000 - al metro quadrato: € 80.55

R/4-17

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE con piastrelle di porfido squadrate di spessore cm 2/4 con lato di larghezza cm 20/25, lunghezza a correre compreso lo sfrido, la boiaccatura con boiaccia di cemento puro, poste in opera con malta cementizia compreso ogni altro onere per tagli, pezzi speciali e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

anno 2007 - al metro quadrato: € 71.05

anno 2006 - al metro quadrato: € 67.24

anno 2004 - al metro quadrato: € 61.53

anno 2000 - al metro quadrato: € 56.08

R/4-18

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE con lastre di porfido di diverse dimensioni, poste in opera ad opera incerta

anno 2007 - al metro quadrato: € 48.37

anno 2006 - al metro quadrato: € 45.78

anno 2004 - al metro quadrato: € 41.89

anno 2000 - al metro quadrato: € 38.18

R/4-19

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLO in pietra da taglio (travertino romano e

Categoria R

di Ascoli) stuccato e levigato in pezzi di lunghezza variabile, lavorato a filo di sega sulle facce vista con spigolo arrotondato, in opera su letto di calcestruzzo cementizio, compresi la formazione dei piani, lo scavo occorrente e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la sigillatura di giunti ed ogni altro onere per dare l'opera completa in ogni sua parte e per cordoli delle dimensioni di cm 15x25

anno 2007 - al metro lineare: € 35.15

anno 2006 - al metro lineare: € 33.26

anno 2004 - al metro lineare: € 30.43

anno 2000 - al metro lineare: € 27.74

R/4-20

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLO in pietra da taglio (travertino romano e di Ascoli) stuccato e levigato in pezzi di lunghezza variabile, lavorato a filo di sega sulle facce vista con spigolo arrotondato, in opera su letto di calcestruzzo cementizio, compresi la formazione dei piani, lo scavo occorrente e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la sigillatura di giunti ed ogni altro onere per dare l'opera completa in ogni sua parte e per cordoli delle dimensioni di cm 8x15

anno 2007 - al metro quadrato: € 23.88

anno 2006 - al metro quadrato: € 22.60

anno 2004 - al metro quadrato: € 20.68

anno 2000 - al metro quadrato: € 18.85

R/4-21

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE IN CALCESTRUZZO vibrocompresso tipo BETONELLA, di qualsiasi colore e dimensione, disposte secondo i disegni e pendenze richieste dalla Direzione Lavori, compresi lo stato di posa, costituito da sabbia fina battuta dello spessore medio non inferiore a cm 5, inclusi la sagomatura e il serraggio ai cordoli di contenimento e quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto in opera a perfetta regola d'arte.

anno 2007 - al metro quadrato: € 23.88

anno 2006 - al metro quadrato: € 22.60

anno 2004 - al metro quadrato: € 20.68

anno 2000 - al metro quadrato: € 18.85

R/4-22

Categoria R

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE PER AREE DA GIOCO realizzata in elementi prefabbricati di conglomerato cementizio, colorati in pasta, del tipo autobloccante, posti in opera su terreno ben costipato, su massicciata in ghiaia e su letto di sabbia, compresi la sigillatura dei giunti, l'onere dell'allineamento e del livellamento, e quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto in opera a perfetta regola d'arte

anno 2007 - al metro quadrato: € 22.53

anno 2006 - al metro quadrato: € 21.32

anno 2004 - al metro quadrato: € 19.51

anno 2000 - al metro quadrato: € 17.78

R/4-23

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE PER AREE DI PARCHEGGIO E PER PISTA DI PATTINAGGIO A ROTELLE, costituita da strato di fondazione in misto naturale ghiaioso di fiume o di cava, strato di base in conglomerato bituminoso, strato di collegamento BINDER pure in conglomerato bituminoso applicato con vibrofinitrice ed opportunamente cilindrato, manto di usura anch'esso in conglomerato bituminoso, compreso ogni onere e magistero necessario per dare il lavoro compiuto in opera a perfetta regola d'arte

anno 2007 - al metro quadrato: € 6.27

anno 2006 - al metro quadrato: € 5.94

anno 2004 - al metro quadrato: € 5.43

anno 2000 - al metro quadrato: € 4.95

Avvertenza

Questo file PDF e' stato generato da un parser tramite trasformazioni XSLT e XSL-FO a partire da un file XML contenente la struttura del documento.