

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI  
AREE URBANE, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, MANUTENZIONE  
PROGRAMMATA DEL TERRITORIO - GESTIONE INTEGRATA DEI  
BACINI IDROGRAFICI. PROTEZIONE CIVILE. ATTIVITA' DI  
RELAZIONE POLITICA CON I PAESI DEL MEDITERRANEO

Servizio Normativa, contenzioso, contratti  
Sezione Regionale Osservatorio Contratti Pubblici

## Prezzario Regionale - "Edizione 2008"

### **Categoria V**

#### 1. SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE

## *Categoria V*

### **1. SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAMME ASSORTITO per riempimento di gabbioni di idonea pezzatura da porre in opera a mano in modo da ottenere il massimo di pieno, disponendo accuratamente presso le pareti esterne i pezzi di maggiore grandezza e più regolari in modo da formare paramento nelle facce viste e nei tratti di combaciamento, compresa la lavorazione anche in acqua

#### **V/1-60**

In zone pianeggianti di facile accesso lungo i fiumi

**anno 2008 - al metro cubo: € 47.97**

anno 2007 - al metro cubo: € 45.36

anno 2006 - al metro cubo: € 42.92

anno 2004 - al metro cubo: € 39.28

anno 2000 - al metro cubo: € 35.80

#### **V/1-61**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAMME ASSORTITO di idonea pezzatura, parzialmente assestato a mano, per il riempimento delle mantellate e per la formazione di materassi drenanti

**anno 2008 - al metro cubo: € 100.74**

anno 2007 - al metro cubo: € 95.25

anno 2006 - al metro cubo: € 90.14

anno 2004 - al metro cubo: € 82.48

anno 2000 - al metro cubo: € 75.18

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POLIESTERE TIPO TESSUTO E NON TESSUTO dello spessore non inferiore a 5 mm, per rivestimento di arginature fluviali e simili, compreso ogni onere e magistero per ottenere l'opera a perfetta regola d'arte

#### **V/1-62**

Per peso fino a 400 gr/mq

**anno 2008 - al metro quadrato: € 5.75**

### *Categoria V*

anno 2007 - al metro quadrato: € 5.44

anno 2006 - al metro quadrato: € 5.14

anno 2004 - al metro quadrato: € 4.71

anno 2000 - al metro quadrato: € 4.29

#### **V/1-63**

Per peso fino a 900 gr/mq

**anno 2008 - al metro quadrato: € 7.28**

anno 2007 - al metro quadrato: € 6.88

anno 2006 - al metro quadrato: € 6.51

anno 2004 - al metro quadrato: € 5.96

anno 2000 - al metro quadrato: € 5.43

FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA MEMBRANA SINTETICA per impermeabilizzazioni di arginature in genere di qualsiasi pendenza, posta in opera con adeguate sovrapposizioni tra uno strato e l'altro con resine ovvero mediante la saldatura a caldo

#### **V/1-64**

In poliestere di tipo Hypalon dello spessore di 1-1.2 mm

**anno 2008 - al metro quadrato: € 28.22**

anno 2007 - al metro quadrato: € 26.68

anno 2006 - al metro quadrato: € 25.25

anno 2004 - al metro quadrato: € 23.10

anno 2000 - al metro quadrato: € 21.06

#### **V/1-65**

In PVC dello spessore fino a 3 mm

**anno 2008 - al metro quadrato: € 18.79**

anno 2007 - al metro quadrato: € 17.76

anno 2006 - al metro quadrato: € 16.81

### *Categoria V*

anno 2004 - al metro quadrato: € 15.38

anno 2000 - al metro quadrato: € 14.02

#### **V/1-66**

ALBERATURE PER RIVESTIMENTO DELLE GOLENE FLUVIALI a tergo di arginature con essenze legnose tipo Pinus Nigra e Solix Albe in astoni di altezza minima di 1.50, compreso ogni onere per la messa a dimora e la garanzia di attecchimento, innaffiamento periodico ed eventuale concimazione

**anno 2008 - cadauno: € 22.38**

anno 2007 - cadauno: € 21.16

anno 2006 - cadauno: € 20.02

anno 2004 - cadauno: € 18.32

anno 2000 - cadauno: € 16.70

#### **V/1-67**

TAGLIO A RASO E FALCIATURA da eseguirsi a mano di arbusti, essenze legnose ed arboree, erbe palustri, cespugli e rovi e, in genere, di vegetazione interessante le sponde, golene, insenature d'alveo, zone di rispetto, fossi di scolo a tutte le zone di cantiere secondo le indicazioni della Direzione Lavori compreso trasporto a rifiuto del materiale di risulta

**anno 2008 - al metro quadrato: € 3.67**

anno 2007 - al metro quadrato: € 3.47

anno 2006 - al metro quadrato: € 3.29

anno 2004 - al metro quadrato: € 3.01

anno 2000 - al metro quadrato: € 2.74

FORMAZIONE A MANO DI GRADONE o elementi di gradone, della larghezza di cm 60 lavorato a mano andantemente alla profondità di cm 40, con contropendenza a monte, compresa la sistemazione delle scarpate e del ciglio a valle

#### **V/1-1**

In terreno vegetale

**anno 2008 - al metro lineare: € 5.99**

anno 2007 - al metro lineare: € 5.66

### *Categoria V*

anno 2006 - al metro lineare: € 5.36

anno 2004 - al metro lineare: € 4.90

anno 2000 - al metro lineare: € 4.47

#### **V/1-2**

In terreno con percentuale di roccia non superiore al 30%

**anno 2008 - al metro lineare: € 8.95**

anno 2007 - al metro lineare: € 8.46

anno 2006 - al metro lineare: € 8.01

anno 2004 - al metro lineare: € 7.33

anno 2000 - al metro lineare: € 6.68

FORMAZIONE DI GRADONE o elementi di gradone, della larghezza di cm 60 lavorato con mezzi meccanici e rifiniti a mano

#### **V/1-3**

In terreno vegetale

**anno 2008 - al metro lineare: € 2.00**

anno 2007 - al metro lineare: € 1.89

anno 2006 - al metro lineare: € 1.79

anno 2004 - al metro lineare: € 1.63

anno 2000 - al metro lineare: € 1.49

#### **V/1-4**

In terreno con percentuale di roccia non superiore al 30%

**anno 2008 - al metro lineare: € 2.96**

anno 2007 - al metro lineare: € 2.80

anno 2006 - al metro lineare: € 2.65

anno 2004 - al metro lineare: € 2.42

anno 2000 - al metro lineare: € 2.21

### *Categoria V*

APERTURA A MANO DI BUCA REGOLARE delle dimensioni di cm 40x40x40

#### **V/1-5**

In terreno vegetale

**anno 2008 - cadauna: € 4.80**

anno 2007 - cadauna: € 4.54

anno 2006 - cadauna: € 4.29

anno 2004 - cadauna: € 3.93

anno 2000 - cadauna: € 3.58

APERTURA A MANO DI BUCA REGOLARE delle dimensioni di cm 40x40x41

#### **V/1-6**

In terreno con percentuale di roccia non superiore al 30%

**anno 2008 - cadauna: € 7.68**

anno 2007 - cadauna: € 7.26

anno 2006 - cadauna: € 6.87

anno 2004 - cadauna: € 6.29

anno 2000 - cadauna: € 5.73

#### **V/1-7**

STRISCIA DI LARGHEZZA COSTANTE RICAVATA A MANO in terreno nudo, saldo, in parte sassoso, zappettata andantemente alla profondità di cm 10-15

**anno 2008 - al metro quadrato: € 2.40**

anno 2007 - al metro quadrato: € 2.27

anno 2006 - al metro quadrato: € 2.15

anno 2004 - al metro quadrato: € 1.96

anno 2000 - al metro quadrato: € 1.79

#### **V/1-8**

PIAZZOLA APERTA A MANO per tutta la larghezza in terreno nudo, saldo, in parte sassoso, con contropendenza a monte non inferiore al 30% e lavorata andantemente alla

### *Categoria V*

profondità di cm 40; compresa la regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle, quest'ultima rinforzata con pietrame o con piote erbose aggiustate a mano

**anno 2008 - al metro quadrato: € 11.99**

anno 2007 - al metro quadrato: € 11.34

anno 2006 - al metro quadrato: € 10.73

anno 2004 - al metro quadrato: € 9.82

anno 2000 - al metro quadrato: € 8.95

APERTURA DI BUCA CON TRIVELLA A MANO, del diametro di cm 40 e della profondità di cm 40

**V/1-9**

In terreno vegetale

**anno 2008 - cadauna: € 2.56**

anno 2007 - cadauna: € 2.42

anno 2006 - cadauna: € 2.29

anno 2004 - cadauna: € 2.10

anno 2000 - cadauna: € 1.91

APERTURA DI BUCA CON TRIVELLA A MANO, del diametro di cm 40 e della profondità di cm 41

**V/1-10**

In terreno con percentuale di roccia non superiore al 30%

**anno 2008 - cadauna: € 3.75**

anno 2007 - cadauna: € 3.55

anno 2006 - cadauna: € 3.36

anno 2004 - cadauna: € 3.07

anno 2000 - cadauna: € 2.80

APERTURA DI BUCA CON TRIVELLA MECCANICA del diametro di cm 40 e della profondità di cm 40

*Categoria V*

**V/1-11**

In terreno vegetale

**anno 2008 - cadauna: € 0.55**

anno 2007 - cadauna: € 0.52

anno 2006 - cadauna: € 0.49

anno 2004 - cadauna: € 0.45

anno 2000 - cadauna: € 0.41

APERTURA DI BUCA CON TRIVELLA MECCANICA del diametro di cm 40 e della profondità di cm 41

**V/1-12**

In terreno con percentuale di roccia non superiore al 30%

**anno 2008 - cadauna: € 0.79**

anno 2007 - cadauna: € 0.75

anno 2006 - cadauna: € 0.71

anno 2004 - cadauna: € 0.65

anno 2000 - cadauna: € 0.59

PREPARAZIONE MECCANICA ANDANTE DEL TERRENO, alla profondità di cm 50/60, compreso amminutamento

**V/1-13**

In terreno vegetale, compresa la scaglia calcarea in misura non superiore al 20%

**anno 2008 - ad ettaro: € 239.86**

anno 2007 - ad ettaro: € 226.79

anno 2006 - ad ettaro: € 214.62

anno 2004 - ad ettaro: € 196.38

anno 2000 - ad ettaro: € 179.00

**V/1-14**

In presenza di scaglia calcarea o roccia fessurata in misura non superiore al 40%



*Categoria V*

**anno 2008 - ad ettaro: € 335.00**

anno 2007 - ad ettaro: € 316.75

anno 2006 - ad ettaro: € 299.75

anno 2004 - ad ettaro: € 274.27

anno 2000 - ad ettaro: € 250.00

PREPARAZIONE MECCANICA DEL TERRENO a strisce, in ragione di ml 2.50 per ettaro

**V/1-15**

In terreno vegetale

**anno 2008 - ad ettaro: € 477.32**

anno 2007 - ad ettaro: € 451.32

anno 2006 - ad ettaro: € 427.10

anno 2004 - ad ettaro: € 390.80

anno 2000 - ad ettaro: € 356.21

**V/1-16**

In presenza di scaglia calcarea o roccia fessurata in misura non superiore al 40%

**anno 2008 - ad ettaro: € 668.41**

anno 2007 - ad ettaro: € 631.99

anno 2006 - ad ettaro: € 598.07

anno 2004 - ad ettaro: € 547.24

anno 2000 - ad ettaro: € 498.81

**V/1-17**

COLLOCAMENTO A DIMORA DI PIANTINE DI CONIFERE E LATIFOGLIE, in terreno comunque lavorato, compresi l'apertura e il riempimento delle buchette, la squadratura di terreno, escluso il costo delle piantine, piante a radice nuda o allevate con pane di terra

**anno 2008 - cadauna: € 1.59**

### *Categoria V*

anno 2007 - cadauna: € 1.51

anno 2006 - cadauna: € 1.43

anno 2004 - cadauna: € 1.31

anno 2000 - cadauna: € 1.19

PIANTINA FORESTALE DI QUALSIASI ESSENZA, idonea per essere messa a dimora, franco vivaio

#### **V/1-18**

A radice nuda

**anno 2008 - cadauna: € 0.13**

anno 2007 - cadauna: € 0.13

anno 2006 - cadauna: € 0.12

anno 2004 - cadauna: € 0.11

anno 2000 - cadauna: € 0.10

#### **V/1-19**

In fitocella

**anno 2008 - cadauna: € 0.39**

anno 2007 - cadauna: € 0.37

anno 2006 - cadauna: € 0.35

anno 2004 - cadauna: € 0.32

anno 2000 - cadauna: € 0.29

#### **V/1-20**

SEMINA A FILARI, su terreno comunque lavorato, di semi forestali, compresi amminutamento del terreno, apertura del solchetto, eventualmente avvelenamento del seme, ricolmatura, fornitura del seme

**anno 2008 - al metro lineare: € 0.48**

anno 2007 - al metro lineare: € 0.46

anno 2006 - al metro lineare: € 0.43

### *Categoria V*

anno 2004 - al metro lineare: € 0.39

anno 2000 - al metro lineare: € 0.36

#### **V/1-21**

COLLOCAMENTO A DIMORA, anche per risarcimenti, con cavicchio, di semenzali e talee di varie essenze, esclusa la fornitura delle piantine e delle talee

**anno 2008 - cadauna: € 0.64**

anno 2007 - cadauna: € 0.61

anno 2006 - cadauna: € 0.58

anno 2004 - cadauna: € 0.53

anno 2000 - cadauna: € 0.48

#### **V/1-22**

RISARCIMENTI SU TERRENI precedentemente rimboschiti mediante la riapertura delle buche di cm 40x40x40, la successiva piantagione e messa a dimora delle piantine forestali, ma esclusa la fornitura delle piantine, compreso il riempimento delle buche

**anno 2008 - cadauna: € 1.92**

anno 2007 - cadauna: € 1.81

anno 2006 - cadauna: € 1.71

anno 2004 - cadauna: € 1.57

anno 2000 - cadauna: € 1.43

#### **V/1-23**

CURE COLTURALI ai rimboschimenti consistenti in diserbi, zappettature, sarchiatura e rincalzatura delle piantine attecchite, da eseguirsi a mano al m o a buca

**anno 2008 - al metro / buca: € 1.76**

anno 2007 - al metro / buca: € 1.66

anno 2006 - al metro / buca: € 1.57

anno 2004 - al metro / buca: € 1.44

anno 2000 - al metro / buca: € 1.31

#### **V/1-24**

### *Categoria V*

RECINZIONE formata da 4 ordini di filo di ferro spinato zincato del N. 14 a tre zincature, a due fili e con triboli a 4 punte, fissato su paletti di castagno del diametro di cm 8, lunghi ml 1.70-1.80, appuntiti, scortecciati e bruciati alla punta o trattati con sostanze protettive, ed infissi per cm 40 nel terreno alla distanza di m 3.00 l'uno dall'altro, controventata negli spigoli e nei cambiamenti di direzione

**anno 2008 - al metro lineare: € 8.31**

anno 2007 - al metro lineare: € 7.86

anno 2006 - al metro lineare: € 7.43

anno 2004 - al metro lineare: € 6.80

anno 2000 - al metro lineare: € 6.20

#### **V/1-25**

APERTURA DI STRADELLO DI SERVIZIO in terreno di qualsiasi natura e consistenza della larghezza di cm 80, avente pendenza massima del 10% con la sede lievemente inclinata verso il monte, compresa la regolarizzazione delle scarpate a monte ed a valle, quest'ultima rinforzata con pietrame e con piote erbose aggiustate a mano e la formazione di cordonature trasversali in pietra, ed altre piccole opere a presidio e scolo delle acque

**anno 2008 - al metro lineare: € 4.15**

anno 2007 - al metro lineare: € 3.93

anno 2006 - al metro lineare: € 3.72

anno 2004 - al metro lineare: € 3.40

anno 2000 - al metro lineare: € 3.10

#### **V/1-26**

SCALANDRINO per l'attraversamento della chiudenda formato da 2 paletti di castagno della lunghezza di m 2.20, del diametro minimo in testa di cm 8, infissi verticalmente per cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 l'uno dall'altro ed ai quali sono saldamente fissate, dall'uno e dall'altro lato della chiudenda, due scalette a trapezio, inclinate, costituite ciascuna da due paletti laterali della lunghezza di m 1.80 infissi nel terreno per cm 60 circa e da 4 pioli trasversali formati da paletti di castagno spaccati longitudinalmente a metà

**anno 2008 - cadauno: € 86.35**

anno 2007 - cadauno: € 81.65

anno 2006 - cadauno: € 77.26

### *Categoria V*

anno 2004 - cadauno: € 70.70

anno 2000 - cadauno: € 64.44

#### **V/1-27**

TABELLA INDICATIVA DI DIVIETO delle dimensioni di cm 40x60 in lamiera smaltata, da porsi lungo il perimetro della chiudenda, chiodata e serrata da un palo di castagno del diametro di cm 10 in testa, lungo ml 3.00, fissato nel terreno per 50 cm, scortecciato e bruciato all'estremità da interrare o trattato con sostanza protettiva, compresi lo scavo della buca e il fissaggio

**anno 2008 - cadauna: € 37.90**

anno 2007 - cadauna: € 35.83

anno 2006 - cadauna: € 33.91

anno 2004 - cadauna: € 31.03

anno 2000 - cadauna: € 28.28

#### **V/1-28**

SEMINA DI ZONE IN FRANA O DI SCARPATE con idoneo miscuglio di essenze di graminacee e leguminose e la successiva rastrellatura

**anno 2008 - al metro quadrato: € 0.08**

anno 2007 - al metro quadrato: € 0.08

anno 2006 - al metro quadrato: € 0.07

anno 2004 - al metro quadrato: € 0.07

anno 2000 - al metro quadrato: € 0.06

#### **V/1-29**

APERTURA DI VIALE PARAFUOCO a fondo naturale della larghezza di m 10.00, mediante il taglio di tutta la vegetazione esistente, compresi il ricaccio del materiale utilizzabile ed abbruciatura di quello non utilizzabile e costruzione di piccole opere di presidio e scolo delle acque

**anno 2008 - al metro lineare: € 25.26**

anno 2007 - al metro lineare: € 23.88

anno 2006 - al metro lineare: € 22.60

*Categoria V*

anno 2004 - al metro lineare: € 20.68

anno 2000 - al metro lineare: € 18.85

**V/1-30**

MOVIMENTO DI TERRA effettuato a mano per scoronamento e rimodellamento di pendici franose da consolidare e rimboschire

**anno 2008 - al metro cubo: € 31.18**

anno 2007 - al metro cubo: € 29.48

anno 2006 - al metro cubo: € 27.90

anno 2004 - al metro cubo: € 25.53

anno 2000 - al metro cubo: € 23.27

RUSPATURA PER LA SISTEMAZIONE SUPERFICIALE della zona interessata al movimento franoso

**V/1-31**

Con apripista da HP 100

**anno 2008 - ad ora: € 57.24**

anno 2007 - ad ora: € 54.13

anno 2006 - ad ora: € 51.22

anno 2004 - ad ora: € 46.87

anno 2000 - ad ora: € 42.72

**V/1-32**

Con apripista da HP 120

**anno 2008 - ad ora: € 66.92**

anno 2007 - ad ora: € 63.27

anno 2006 - ad ora: € 59.88

anno 2004 - ad ora: € 54.79

anno 2000 - ad ora: € 49.94

**V/1-33**

## *Categoria V*

Con apripista da HP 150

**anno 2008 - ad ora: € 76.59**

anno 2007 - ad ora: € 72.42

anno 2006 - ad ora: € 68.53

anno 2004 - ad ora: € 62.71

anno 2000 - ad ora: € 57.16

### **V/1-34**

CUNETTA DI FONDO in calcestruzzo di cemento a q.li 3.00 di cemento tipo 325 gettata in opera ad arco rovescio di cm 20 di spessore e cm 70-80 di larghezza, compresi lo scavo ed il parziale riempimento

**anno 2008 - al metro lineare: € 48.29**

anno 2007 - al metro lineare: € 45.66

anno 2006 - al metro lineare: € 43.21

anno 2004 - al metro lineare: € 39.54

anno 2000 - al metro lineare: € 36.04

### **V/1-35**

MURETTI A SECCO di consolidamento con pietrame reperibile sul posto, dell'altezza fuori terra non superiore a m 2.00, compresa la formazione del ripianetto o gradoncino a monte del muretto, escluso il compenso per lo scavo

**anno 2008 - al metro cubo: € 119.93**

anno 2007 - al metro cubo: € 113.40

anno 2006 - al metro cubo: € 107.31

anno 2004 - al metro cubo: € 98.19

anno 2000 - al metro cubo: € 89.50

FORMAZIONE DI DRENAGGIO per la raccolta e lo smaltimento in profondità delle acque mediante lo scavo a sezione obbligata eseguito a macchina, la sistemazione dello strato drenante di cm 80 con ciottoli di fiume con formazione di cunicolo sul fondo e strato vegetale (frasche, canne, ecc.), o sabbione misto soprastante allo strato drenante, dello spessore minimo di cm 30, compresi la chiusura della fossa ed il rinterro dello scavo

*Categoria V*

**V/1-36**

Profondità media m 1.50

**anno 2008 - al metro cubo: € 57.24**

anno 2007 - al metro cubo: € 54.13

anno 2006 - al metro cubo: € 51.22

anno 2004 - al metro cubo: € 46.87

anno 2000 - al metro cubo: € 42.72

**V/1-37**

Profondità media m 2.00

**anno 2008 - al metro cubo: € 69.16**

anno 2007 - al metro cubo: € 65.39

anno 2006 - al metro cubo: € 61.88

anno 2004 - al metro cubo: € 56.62

anno 2000 - al metro cubo: € 51.61

**V/1-38**

Profondità media m 2.50

**anno 2008 - al metro cubo: € 80.75**

anno 2007 - al metro cubo: € 76.35

anno 2006 - al metro cubo: € 72.25

anno 2004 - al metro cubo: € 66.11

anno 2000 - al metro cubo: € 60.26

**V/1-39**

Profondità media m 3.00

**anno 2008 - al metro cubo: € 100.34**

anno 2007 - al metro cubo: € 94.87

anno 2006 - al metro cubo: € 89.78



## *Categoria V*

anno 2004 - al metro cubo: € 82.15

anno 2000 - al metro cubo: € 74.88

### **V/1-40**

REGOLARIZZAZIONE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DI CESPUGLI mediante abbruciamento, pareggiamento e spietramento superficiale su terreno pascolivo o prato-pascolo per la preparazione del terreno da rimboschire meccanicamente, con trattrice da 180-190 HP fornita di lama frontale, con allontanamento ed ammuccchiamento del materiale di risulta disposto a cordone nell'area interessata dalla lavorazione, prezzo di applicazione per ettaro di superficie ragguagliata ad 1/5 della superficie stessa

**anno 2008 - ad ettaro: € 143.92**

anno 2007 - ad ettaro: € 136.08

anno 2006 - ad ettaro: € 128.77

anno 2004 - ad ettaro: € 117.83

anno 2000 - ad ettaro: € 107.40

### **V/1-41**

SCASSO ANDANTE SU TERRENO PASCOLIVO o prato-pascolo, tenace e consistente, con materiale calcareo, fino alla pendenza massima del 35-40%, con mezzo meccanico fornito di aratro o RIPPER fino alla profondità di 80-100 cm

**anno 2008 - ad ettaro: € 1050.57**

anno 2007 - ad ettaro: € 993.34

anno 2006 - ad ettaro: € 940.03

anno 2004 - ad ettaro: € 860.14

anno 2000 - ad ettaro: € 784.01

### **V/1-42**

FRANGIZOLLATURA con mezzo meccanico del terreno precedentemente scassato in modo da sminuzzare le piote e le zolle

**anno 2008 - ad ettaro: € 239.86**

anno 2007 - ad ettaro: € 226.79

anno 2006 - ad ettaro: € 214.62

*Categoria V*

anno 2004 - ad ettaro: € 196.38

anno 2000 - ad ettaro: € 179.00

DECESPUGLIAMENTO DI PRATO NATURALE o pascolo con radi cespugli, mediante il taglio, seguito per le latifoglie dallo sradicamento, compresi la raccolta del materiale di risulta ed il suo abbruciamento

**V/1-43**

Eseguito a mano

**anno 2008 - ad ettaro: € 859.49**

anno 2007 - ad ettaro: € 812.67

anno 2006 - ad ettaro: € 769.05

anno 2004 - ad ettaro: € 703.69

anno 2000 - ad ettaro: € 641.41

**V/1-44**

Con mezzo meccanico

**anno 2008 - ad ettaro: € 286.22**

anno 2007 - ad ettaro: € 270.63

anno 2006 - ad ettaro: € 256.11

anno 2004 - ad ettaro: € 234.34

anno 2000 - ad ettaro: € 213.60

SFALCIO DI PRATO NATURALE o pascolo con cotico chiuso e con erba vecchia, compresi la raccolta del materiale di risulta e il suo abbruciamento

**V/1-45**

A mano

**anno 2008 - ad ettaro: € 668.41**

anno 2007 - ad ettaro: € 631.99

anno 2006 - ad ettaro: € 598.07

anno 2004 - ad ettaro: € 547.24

*Categoria V*

anno 2000 - ad ettaro: € 498.81

**V/1-46**

Con mezzo meccanico

**anno 2008 - ad ettaro: € 210.27**

anno 2007 - ad ettaro: € 198.82

anno 2006 - ad ettaro: € 188.15

anno 2004 - ad ettaro: € 172.16

anno 2000 - ad ettaro: € 156.92

**V/1-47**

STRIGLIATURA-DEMUSCHIATURA di pascolo o prato naturale, consistente in quattro passate eseguite in senso contrario ed ortogonalmente fra di loro mediante l'impiego di adatto erpice trainato da trattore

**anno 2008 - ad ettaro: € 239.86**

anno 2007 - ad ettaro: € 226.79

anno 2006 - ad ettaro: € 214.62

anno 2004 - ad ettaro: € 196.38

anno 2000 - ad ettaro: € 179.00

RASTRELLATURA DI PASCOLO o prato naturale, già erpicato, con mezzo meccanico per la raccolta del muschio e sua successiva distruzione, e/o l'abbruciamento

**V/1-48**

Eseguita a mano

**anno 2008 - ad ettaro: € 426.95**

anno 2007 - ad ettaro: € 403.69

anno 2006 - ad ettaro: € 382.03

anno 2004 - ad ettaro: € 349.56

anno 2000 - ad ettaro: € 318.62

**V/1-49**

## *Categoria V*

Eseguita con mezzo meccanico

**anno 2008 - ad ettaro: € 118.32**

anno 2007 - ad ettaro: € 111.88

anno 2006 - ad ettaro: € 105.87

anno 2004 - ad ettaro: € 96.87

anno 2000 - ad ettaro: € 88.30

### **V/1-50**

CONCIMAZIONE MINERALE di fondo di prato naturale o di pascolo con l'impiego di 100 kg di P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> e 150 kg di N per ettaro compresi lo spargimento e le altre operazioni necessarie

**anno 2008 - ad ettaro: € 374.18**

anno 2007 - ad ettaro: € 353.80

anno 2006 - ad ettaro: € 334.81

anno 2004 - ad ettaro: € 306.35

anno 2000 - ad ettaro: € 279.24

### **V/1-51**

CONCIMAZIONE ORGANICA di fondo di prato naturale o di pascolo con l'impiego di q.li 100 di letame per ettaro, compreso lo spargimento meccanico

**anno 2008 - ad ettaro: € 405.35**

anno 2007 - ad ettaro: € 383.27

anno 2006 - ad ettaro: € 362.70

anno 2004 - ad ettaro: € 331.87

anno 2000 - ad ettaro: € 302.50

### **V/1-52**

SPIETRAMENTO DI PASCOLO o prato-naturale, mediante la raccolta del pietrame e l'accatastamento del medesimo in cumuli ben sistemati nelle affossature od in muretti, cordonature, ecc. con un massimo di mc 10 di pietrame per ettaro

**anno 2008 - al metro cubo: € 54.36**

### *Categoria V*

anno 2007 - al metro cubo: € 51.40

anno 2006 - al metro cubo: € 48.64

anno 2004 - al metro cubo: € 44.51

anno 2000 - al metro cubo: € 40.57

#### **V/1-53**

APERTURA DI FOSSE LIVELLE A MANO della sezione non inferiore a mq 0.10 aperta secondo le curve di livello con pendenza di fondo dell'1÷1.50% con piccola sopraelevazione a valle, per la regimazione delle acque superficiali

**anno 2008 - al metro lineare: € 2.96**

anno 2007 - al metro lineare: € 2.80

anno 2006 - al metro lineare: € 2.65

anno 2004 - al metro lineare: € 2.42

anno 2000 - al metro lineare: € 2.21

GRATICCIATA VEGETANTE formata da paletti di castagno della lunghezza di cm 80 infissi sul terreno alla interdistanza di ml 1.00 materiale verde compresi scavo e rinterro

#### **V/1-54**

Da intreccio di salice

**anno 2008 - al metro lineare: € 15.83**

anno 2007 - al metro lineare: € 14.96

anno 2006 - al metro lineare: € 14.16

anno 2004 - al metro lineare: € 12.96

anno 2000 - al metro lineare: € 11.81

#### **V/1-55**

Con materiale da intreccio non vegetante

**anno 2008 - al metro lineare: € 11.43**

anno 2007 - al metro lineare: € 10.81

anno 2006 - al metro lineare: € 10.23

### *Categoria V*

anno 2004 - al metro lineare: € 9.36

anno 2000 - al metro lineare: € 8.53

#### **V/1-56**

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONATE METALLICHE** di qualsiasi dimensione e tipo, escluso il riempimento, con maglie a doppia torsione e con filo di ferro zincato tipo forte, compresa la fornitura del filo per la cucitura di tutti i bordi delle armature e delle varie scatole a contatto, nonchè quello per i tiranti d'angolo e trasversali, e compreso inoltre ogni onere per la lavorazione anche in presenza d'acqua

**anno 2008 - al chilogrammo: € 3.75**

anno 2007 - al chilogrammo: € 3.55

anno 2006 - al chilogrammo: € 3.36

anno 2004 - al chilogrammo: € 3.07

anno 2000 - al chilogrammo: € 2.80

#### **V/1-57**

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTELLATA FLESSIBILE A TASCHE** di qualsiasi dimensione e tipo, escluso il riempimento, costituita da due reti metalliche formanti un materasso metallico suddiviso in tasche di altezza variabile, con maglia a doppia torsione e con filo di ferro zincato tipo forte, compresa la fornitura del filo di ferro per la cucitura delle tasche, i tiranti in alto ed i paletti di ritegno in misura non inferiore a N. 4 per mq

**anno 2008 - al chilogrammo: € 4.31**

anno 2007 - al chilogrammo: € 4.08

anno 2006 - al chilogrammo: € 3.86

anno 2004 - al chilogrammo: € 3.53

anno 2000 - al chilogrammo: € 3.22

#### **V/1-58**

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTELLATA FLESSIBILE AD UNICO ELEMENTO** di qualsiasi dimensione e tipo, escluso il riempimento, costituita da due reti metalliche formanti un unico materasso metallico, con maglie a doppia torsione e con filo di ferro zincato tipo forte, compresa la fornitura del filo di ferro per la cucitura, i tiranti in alto ed i paletti di ritegno in misura non inferiore a N. 6 per mq

*Categoria V*

**anno 2008 - al chilogrammo: € 4.07**

anno 2007 - al chilogrammo: € 3.85

anno 2006 - al chilogrammo: € 3.64

anno 2004 - al chilogrammo: € 3.34

anno 2000 - al chilogrammo: € 3.04

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAMME ASSORTITO per riempimento di gabbioni di idonea pezzatura da porre in opera a mano in modo da ottenere il massimo di pieno, disponendo accuratamente presso le pareti esterne i pezzi di maggiore grandezza e più regolari in modo da formare paramento nelle facce viste e nei tratti di combaciamento, compresa la lavorazione anche in acqua

**V/1-59**

In zone montane di difficile accesso

**anno 2008 - al metro cubo: € 91.15**

anno 2007 - al metro cubo: € 86.18

anno 2006 - al metro cubo: € 81.56

anno 2004 - al metro cubo: € 74.62

anno 2000 - al metro cubo: € 68.02

### **Avvertenza**

Questo file PDF e' stato generato da un parser tramite trasformazioni XSLT e XSL-FO a partire da un file XML contenente la struttura del documento.